




6SPOT Quad IRC

6SPOT Quad IRC est un appareil d'éclairage à 6 lyres qui facilite le pointage de plusieurs emplacements ou permet de couvrir une zone complète avec des spots aux couleurs vives. Chacune de ses six lyres mobiles comporte une LED RGBW intense. Ce champion de l'éclairage spot offre un large éventail d'options de montage, avec notamment une conception qui lui permet de s'insérer sur pratiquement tous les trépieds, supports en L et divers positionnements de pinces. Une télécommande [IRC-6](#) en option permet de le contrôler en sans fil. Chaque produit comprend une sacoche de rangement pratique. Support non inclus.



En résumé

- Solution d'effets et d'éclairage en spot complète et abordable, équipée de LED quadricolores (RGBW) de haute intensité
- Illumination totale de la salle ou de la scène grâce aux 6 spots ajustables
- Installation et démontage faciles. Sacoche de transport incluse
- Plusieurs options de montage, comme les supports en L au sol ou la fixation sur structure
- Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec des programmes automatisés intégrés facilement accessibles
- Commande sans fil avec la télécommande [IRC-6](#) en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Se fixe sur pratiquement tous les trépieds universels et sur le système populaire [4BAR](#)
- Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 4, , 10 ou 28
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 6 LED (RGBW quadricolores) 6,3 W (2 A), 50 000 heures d'espérance de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 33 Hz
- Angle de faisceau: 15°
- Éclairage lumineux: 483 lux à 2 m (par projecteur)
- Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 18 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 55 W, 0,8 A à 120 V, 60 Hz
54 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 5,3 kg (11,6 livres)
- Dimensions: 946 x 100 x 276 mm (37,25 x 3,9 x 10,8 po)
Compatible avec un trépied de taille: 35 à 38 mm (1,25 à 1,5 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option: IRC-6