



COLORband T3BT

BREVET EN INSTANCE

COLORband T3BT est une barre à effet Wash doté de la technologie sans-fil Bluetooth®. Avec l'application BTAir, COLORband T3BT peut être contrôlé à distance depuis n'importe quel smartphone sans matériel supplémentaire. Téléchargez gratuitement [BTAir™](#) depuis votre smartphone. COLORband T3BT possède 12 LEDs RGB et 3 zones de contrôle pour créer des effets automatiques. Vous pourrez accéder aux programmes automatisés intégrés via la télécommande [IRC-6](#) offerte en option, en mode maître-esclave ou DMX. Compatible avec [BTAir™](#).



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation desdites marques par Chauvet & Sons, LLC se fait sous licence. Toutes les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En résumé

- Barre à effet Wash compact doté de la technologie sans fil Bluetooth® intégrée
- Contrôle direct à partir d'un smartphone ou d'une tablette, sans aucun équipement supplémentaire
- Effets chenillards exceptionnels grâce aux 3 zones de contrôle
- Réglage aisé des couleurs statiques ou des programmes automatiques grâce à la télécommande [IRC-6](#) offerte en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande [IRC-6](#), les modes maître-esclave ou DMX
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel [CHS-60](#) VIP
- En instance de brevet

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3, 5 ou 13
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Distance Maximale: 45,7 m (150 pi)
- Source lumineuse: 12 LED (RGB tricolores), 2,5 W, (1 A)
- Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
- Fréquence PWM: 7,8 kHz
- Angle de faisceau: 42°
- Fréquence opératoire: 2,4 GHz
- Angle de couverture: 70°
- Éclairage lumineux: 548 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 15 unités à 120 V; 28 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 37 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
36 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 6,6 livres (3 kg)
- Dimensions: 1000 x 98 x 140 mm
- Homologations: CE, FCC
- Contrôleurs en option: IRC-6
- VersionBluetooth® : 4.2

Inclus

- Colorband T3BT
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide