



## DMX-AN2

DMX AN2 est un nœud polyvalent Art-Net/sACN qui convertit 1 câble Ethernet en 2 univers DMX. Son isolation optique et électrique est adaptée à toute situation et son port durable Neutrik® etherCON® in/through assure la fiabilité.

L'interface graphique Web intégrée signifie qu'il n'y a pas de configuration univers/sous-réseau. L'interface DMX-AN2 redirige automatiquement la page Web si l'adresse IP est modifiée. Elle prend en charge l'alimentation via Ethernet (POE) ou une alimentation externe. Les deux sorties peuvent être réglées sur Art-Net ou sACN et le DMX-AN2 est un convertisseur qui fonctionne comme interface Art-Net vers DMX ou DMX vers Art-Net. Les voyants LED intégrés informent rapidement de l'état d'avancement et le support intégré est inclus pour un montage pratique.



# En résumé

- Nœud polyvalent Art-Net/sACN convertit 1 câble Ethernet en 2 univers DMX
- Isolation optique et électrique adaptée à toute situation
- Pas de configuration univers/sous-réseau avec l'interface graphique Web intégrée
- Connection in/through avec connecteur Neutrik® etherCON® assure la fiabilité
- Redirection automatique de la page Web si l'adresse IP est modifiée
- Prise en charge de l'alimentation par Ethernet (POE) ou d'une alimentation externe
- Les deux sorties peuvent être réglées sur Art-Net ou sACN.
- Fonctionne comme interface Art-Net vers DMX ou DMX vers Art-Net
- Les voyants LED intégrés informent rapidement de l'état d'avancement
- Support intégré pour un montage pratique

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 1024
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Tension d'entrée: (DC): 9 VDC, 500 mA (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)  
(POE): 48V 0.4 A
- Poids: 0,2 kg (0,4 livres)
- Dimensions: 120 x 64 x 39 mm (4,7 x 2,5 x 1,5 po)
- Homologations: CE
- Protocole de contrôle: Art-Net, DMX, sACN
- Version Art-Net : 3

## Inclus

- DMX-AN2
- Adaptateur électrique