



DRB-F100CM



DRB-F100CM et le DRB-F50CM sont des barres de plateforme nouvellement conçues qui exécutent des fonctions doubles. Ils peuvent être utilisés pour accrocher le mur vidéo au-dessus, et aussi à des fins d'empilage au sol, en ajoutant dans le nouveau [GROUNDSUPPORT2KIT](#).

En résumé

- Barre de rig double fonction de série F, utilisée pour accrocher des panneaux vidéo verticalement ou horizontalement
- Travaux pour la pendaison aérienne, ainsi que les applications de support au sol /empilage
- Fonctionne avec des panneaux vidéo de la série CHAUVET F ([E4](#), [E3](#), [E2](#), [E5IP](#), [E4IP](#), [VIVID4](#))
- Les anneaux de levage s'adaptent au matériel de gréement standard pour la pendaison aérienne (1/2 » et 5/8 » chaînes)
- Le matériel d'alignement magnétique entre d'autres barres de rig de série F à double fonction assure un alignement correct de la structure de l'écran

Caractéristiques techniques

- Poids: 9,1 kg (20 livres)
- Dimensions: 999,6 x 60 x 120 mm (39,35 x 2,36 x 4,72 po)
- Homologations: CE
- CECapacité de charge (pendaison): 1,300 lb (590 kg)
- Capacité de charge (empilage): 2,000 lb (900 kg)
- Tailles de chaîne recommandées: 1/2", 5/8"

Inclus

- 1 pcs Série F-série Dual Function Rig Bar-100 cm (DRB-F100CM)