



Freedom Flex H4 IP

Le Freedom Flex H4 IP dispose d'une batterie amovible pour faciliter la charge et le remplacement de la batterie, ce qui rend ce projecteur équipé d'un émetteur-récepteur D-Fi intégré, 100 % sans fil, fonctionnant sur batterie, encore plus flexible et puissant. L'entretien coûteux lié au remplacement de la batterie et l'arrêt des lumières pour procéder à la charge font désormais partie du passé ! Le Freedom Flex H4 IP est équipé de la technologie LED aux couleurs en code hexadécimal (RGBAW + UV) offrant ainsi des possibilités de mélange de couleurs illimitées. Ce projecteur est conçu pour un usage à l'extérieur temporaire et dispose d'un boîtier robuste résistant aux intempéries, qui repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable. Le Freedom Flex H4 IP offre plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au [FlareCON Air](#) et l'application FlareCON. Il fonctionne en mode maître-esclave avec n'importe quel Freedom Par.



En résumé

- 100 % sans fil, à batterie, PAR à LED aux couleurs en code hexadécimal (RGBAW + UV) LED avec émetteur-récepteur D-Fi intégré.
- Batterie amovible pour faciliter la charge et le remplacement de la batterie
- Boîtier robuste prévu pour une utilisation en extérieur temporaire, résistant aux intempéries, il repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable
- Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au [FlareCON Air](#) et l'application FlareCON
- Fonctionnement en mode maître-esclave avec tous les PAR Freedom
- Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à la béquille réglable intégrée
- Écran anti-éblouissement intégré évitant les pertes de lumière
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande [IRC-6](#) remote
- Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des barres de [TRUSST](#)

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 6, 8 ou 12
- Source lumineuse: 4 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW UV) 10 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 30 Hz
- PWM Frequency: 1,2 KHz
- Angle de faisceau: 23°
- Angle du champ: 34°
- Éclairage lumineux: 2163 lux à 2 m
- IP Rating: IP54
- Poids: 1,4 kg (8,8 livres)
- Dimensions: (145 x 138 x 204 mm (5,7 x 5,4 x 8 po)
- Homologations: CE, FCC
- Durée de vie maximum (tout allumé) : jusqu'à 8 heures
- Durée de vie maximum (une seule couleur) : jusqu'à 20 heures
- Durée de rechargement : 6 heures
- Trou sur le support de montage : M12 ou 12 mm

Inclus

- Freedom Flex H4 IP
- Bloc batterie
- Freedom Flex H4 IP