



Hemisphere 5.1

Hemisphere 5.1 est une pièce centrale qui projette des faisceaux LED RGBWA à travers des douzaines de filtres transparents ; elle est semblable à une boule à facettes multicolore. Les LED contrôlables individuellement s'adaptent à l'ambiance de l'événement et vous permet de créer des spectacles lumineux personnalisés. Elle propose plusieurs options de contrôle, dont un mode DMX à 5 canaux et des programmes intégrés automatisés et à déclenchement audio. Raccordez électriquement jusqu'à 10 unités pour gagner du temps avec les câbles, et comme il n'y a pas de cycle, l'appareil lumineux peut fonctionner toute la nuit.

En résumé

- Pièce centrale LED émettant des effets multicolores semblables à ceux d'une boule à facettes
- Atteignez un maximum d'options de couleurs grâce aux LED rouges, vertes, bleues, blanches et ambrées
- Fixation pratique avec une seule attache grâce au point de fixation au centre
- Création d'ambiances personnalisées sans DMX en choisissant les couleurs en mode autonome
- Créez un ciel étoilé changeant grâce au moteur qui tourne dans les deux directions à des vitesses variables
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
- Accès facile aux programmes automatiques intégrés en mode maître-esclave ou DMX
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 5
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 5 LED (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 blanc, 1 ambre) 3 W (730 mA), durée de vie de 50,000 heures
- Fréquence stroboscopique: 0 à 13 Hz
- Raccordement électrique: 25 unités à 120 V ; 45 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 38 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
43 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 2,9 kg (6,4 livres)
- Dimensions: (272 x 272 x 254 mm (10,7 x 10,7 x 10 po))
- Homologations: CE

Inclus

- Câble d'alimentation
- Fiche de garantie