



# Hurricane Bubble Haze X2 Q6

En instance de brevet

Thrill invités d'événements spéciaux avec Hurricane Bubble Haze X2 Q6, une machine atmosphérique polyvalente qui ajoute de nouveaux niveaux d'excitation visuelle et de plaisir à tout rassemblement, présentation ou production. L'appareil est équipé de six LED quad-colored (RGB + UV) qui illuminent des bulles, de la brume ou des bulles remplies de brume qui s'échappent des souffleurs jumeaux pour doubler l'effet. Deux ventilateurs de loft à vitesse variable poussent des bulles dans l'air et la technologie Always-Ready signifie que l'effet peut fonctionner en continu pour maintenir la fête. Hurricane Bubble Haze X2 Q6 dispose d'un réservoir à bulles alimenté par gravité qui recircule les liquides à bulles inutilisés réduisant la consommation de liquide. Une fonction de nettoyage intégrée augmente la durée de vie de la machine et réduit les encrassements.



# En résumé

- La machine atmosphérique polyvalente émet des bulles lumineuses, de la brume ou des bulles remplies de brume
- Toujours prête et peu fonctionner en continu pour que la fête continue.
- Le réservoir à bulles spécialement conçu pour faire recirculer le liquide et réduire les pertes.
- Ventilateur à vitesse variable pour disperser les bulles dans l'air
- Une fonction de nettoyage intégrée augmente la durée de vie de la machine et réduit les encrassements.
- En instance de brevet

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 12
- Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
- Source lumineuse: 6 LED (quad-color RGB + UV) 4 W, (900 mA), 50,000 heures d'espérance de vie.
- Heat-Up Time: 3 min
- Tension d'entrée: 120 VAC, 60 Hz ou 230 VAC, 50 Hz
- Puissance et intensité: 650 W, 4,5 A à 120 V, 60 Hz  
650 W, 2,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 15,8 kg (34,6 livres)
- Dimensions: 429 x 317 x 459 mm (16,8 x 12,28 x 15,51 po)
- Homologations: CE, RoHS
- Tank Capacity: (brume): 1,3 l(0,3 gal)  
(bulle): 3,5 l(0,9 gal)
- Output: 4500 cfm
- Consommation de liquide (brouillard) : 60 ml/min
- Consommation de liquide (bulle): 18.5 ml/min
- minFluides compatibles (brume): HDF, HFG
- Fluides compatibles (bulle): BF5
- Trou sur le support de montage: M12

## Inclus

- Hurricane Bubble Haze X2 Q6
- Support omega
- Wrc
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide