



# Intimidator Beam LED 350

L'Intimidator Beam LED 350 projette un faisceau étroit ultra-lumineux à 4 degrés. Grâce à une roue de couleur à 8 positions, une roue de gobo fixe à 5 positions avec un effet d'animation et un prisme à 3 facettes, il traverse le brouillard à la vitesse de la lumière en créant un rayon lumineux et des effets d'éclairage volumétrique. Cet appareil peut également avoir un double rôle : en utilisant le filtre frost, vous obtenez un effet Wash efficace.



# En résumé

- Faisceau de lyre aux nombreuses fonctionnalités équipé d'une LED 75 W
- Effets lumineux longue portée avec angles de faisceaux étroits et concentrés
- Transformation du faisceau en effet Wash à l'aide du filtre frost motorisé
- Création en toute simplicité de spectacles complexes grâce à la roue de gobo fixe et à l'effet d'animation
- Plus grandes surfaces couvertes en cas de division du faisceau grâce au prisme net à 3 facettes
- Création de magnifiques spectacles de lumières volumétriques grâce à des vitesses de pan et de tilt ultra-rapides
- Projection de lumière là où vous le souhaitez grâce à des plages pan et tilt sélectionnables par l'utilisateur
- Augmentation des effets grâce aux fonctionnalités de gradation électronique et de stroboscope
- Création de grands spectacles de lumières synchronisés avec l'Intimidator™ Spot LED 350 en mode maître-esclave
- Spectacles continus grâce à la réinitialisation individuelle du pan/tilt, de la couleur, du gobo et du prisme
- Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées et aux fonctionnalités de déplacement dans le noir
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités (États-Unis / Royaume-Uni uniquement)
- Programmes à déclenchement audio intégrés pour réagir à la musique

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 8 ou 14
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 540° / 270°
- Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
- Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos: 5 + ouvert, effet d'animation, défilement continu à vitesse variable
- Source lumineuse: 1 LED (blanc) 75 W (17 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- Angle de faisceau: 4°
- Éclairage lumineux: 139 200 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 3 unités à 120 V ; 7 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 258 W, 2,1 A à 120 V, 60 Hz 269 W, 1,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 9,8 kg (22 livres)
- Dimensions: 287 x 340 x 470 mm (11,3 x 13,4 x 18,5 po)
- Homologations: CE

## Inclus

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide