



Intimidator Scan 305 IRC

L'Intimidator Scan 305 IRC est un scanner à LED compact d'une puissance de 60 W qui projette de la lumière dans tout type d'environnement. Son prisme net à 3 facettes vous permet de couvrir de plus grandes zones lorsque vous divisez le faisceau, et le contrôle non DMX est simple et pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option. Couplez jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles synchronisés saisissants en mode auto, son ou maître-esclave. Réduisez le temps de programmation en utilisant les macros de mouvement intégrées et les fonctionnalités de déplacement dans le noir. Profitez de vidéos sans scintillement grâce à une gradation LED haute fréquence et gagnez du temps sur votre installation de câbles et de rallonges en raccordant ensemble plusieurs unités. L'Intimidator Scan 305 IRC se range parfaitement dans le [sac de transport de matériel CHS-40 VIP](#).



En résumé

- Scanner à LED compact avec puissance de 60 W pour projeter de la lumière dans n'importe quel environnement
- Plus grandes surfaces couvertes en cas de division du faisceau grâce au prisme net à 3 facettes
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Couplage possible de 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto, son ou maître-esclave
- Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées et aux fonctionnalités de déplacement dans le noir
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 7 ou 11
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 180°/90°
- Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos: 7 + ouvert (5 métal + 2 verre), rotatif, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
- Source lumineuse: 1 (blanc), 60 W (2,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 35 Hz
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Angle de faisceau: 15°
- Éclairage lumineux: 9 110 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 5 unités à 120 V; 10 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 104 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz 102 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: extérieur de 23,9 mm, image de 20,5 mm, épaisseur maximale de 1 mm
- Poids: 4,6 kg (10 livres)
- Dimensions: 430 x 255 x 147 mm (16,9 x 10 x 5,7 po)
- Homologations: CE
- Series: Intimidator
- Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
- Contrôleurs en option: IRC-6
- Prisme: rond à 3 facettes, statique

Inclus

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide