



Intimidator Spot 160

Intimidator Spot 160 est l'incarnation même de la puissance d'une lyre compacte. Cette lyre est dotée de nombreuses fonctions, est conçue pour les djs mobiles grâce au mode Totem intégré innovant de CHAUVET DJ, qui permet de projeter les faisceaux sur la piste de danse. Une scène peut être réglée, sauvegardée et rappelée manuellement à partir de l'écran LCD couleur. Un support pivotant pratique à $\frac{1}{4}$ permet un retrait rapide au besoin, et jusqu'à 4 projecteurs peuvent être reliés pour créer des spectacles synchronisés en mode Automatisé ou Son. Freedom Cyc est doté de la technologie 100% sans fil et le contrôle non-DMX est possible en utilisant la télécommande IRC-6 en option.



En résumé

- Lyre équipée d'un grand nombre d'accessoires conçue pour des performances de DJs mobiles
- ¼-Support de fixation à ¼ de tour pour un retrait rapide si nécessaire
- Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
- Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD
- Possibilité de coupler jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto ou son
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Il se range parfaitement dans le sac de transport de matériel CHS-1xx

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 5 ou 11
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: pan de 180°, 360°, 540°/tilt de 90°, 180°, 270°
- Couleurs: 9 + ouvert, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos: 9 + ouvert (9 aluminium), défilement continu à vitesse variable
- Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) 32 W, (2,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- PWM Frequency: 2,4 kHz
- Angle de faisceau: 17°
- Éclairement lumineux: 6 080 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 60 W, 0,8 A à 120 V, 60 Hz
60 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 4,0 kg (8,8 livres)
- Dimensions: (207 x 149 x 308 mm (8,2 x 5,9 x 12 po))
- Homologations: CE
- Support de montage: M12
- Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus

- Intimidator Spot 160
- Câble d'alimentation
- Support de fixation
- Guide de référence rapide