




Intimidator Spot 360

L'Intimidator Spot 360 est une LED 100 W idéale pour l'éclairage mobile d'événements. Les doubles prismes rotatifs intégrés permettent de séparer le faisceau et de couvrir une plus grande zone avec les visuels impressionnants de l'Intimidator Spot 360. Projetez la lumière encore plus loin en diminuant l'angle de faisceau de 5° à l'aide du zoom manuel. La mise au point motorisée vous permet de créer des motifs de gobos nets à presque toutes les distances, tandis que le mode totem vous permet de maintenir les faisceaux vers l'avant. L'Intimidator Spot 360 vous permet de paramétrer, d'enregistrer et de rappeler 1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD. Créer de magnifiques spectacles de lumières devient facile avec la commande non DMX sans fil, grâce à la télécommande [IRC-6](#) en option. L'Intimidator Spot 360 utilise des connexions entrée/sortie compatibles powerCON® pour un raccordement au réseau électrique. Un support de suspension pratique de 1/4 tour permet des options de montage à double ou double pince et Intimidator Spot 360 s'adapte le mieux dans le boîtier de vol [Intimidator Road Case S35X](#). Disponible en noir.



En résumé

- Lyre aux nombreuses fonctionnalités équipée d'une LED 100 W conçue pour les performances mobiles
- Doubles prismes rotatifs séparant le faisceau pour créer de superbes effets et couvrir une plus grande zone
- Projection de lumière plus lointaine en diminuant l'angle de faisceau de 5° à l'aide du zoom manuel
- Support de fixation unique à ¼ de tour permettant l'utilisation d'une ou deux pinces
- Projection nette de gobos à presque toutes les distances grâce à la mise au point motorisée
- Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
- Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
- Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- S'adapte le mieux dans le boîtier de vol [Intimidator Road Case S35X](#)

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 8 ou 14
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
- Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos: 7 + ouvert (6 métal + 1 verre), rotatif, interchangeable, indexé, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
- Source lumineuse: 1 LED (blanc) 100 W, (3,2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- Éclairage lumineux: (12°): 35 010 lux à 2 m
(17°): 19 710 lux à 2 m
(12°): 5 470 lux à 5 m
3 097 lux à 5 m
- Raccordement électrique: 5 unités à 120 V; 9 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 330 W, 2.8 A @ 120 V, 60 Hz
345 W, 1.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: Extérieur de 24 mm, image de 20 mm, épaisseur maximale de 1,1 mm
Prisme (1): Rond à 3 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable
Prisme (2): Linéaire à 5 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable
- Zoom Angle: (manuel): 12° à 17°
- Poids: 11,4 kg (25 livres)
- Dimensions: 423 x 322 x 297 (16,65 x 12,68 x 11,69 po)
- Homologations: CE, MET
- Contrôleurs en option: [IRC-6](#)

Inclus

- Intimidator Spot 360 IRC
- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation