



LED Followspot 75ST

Cette poursuite portable à LED est équipée d'un LED blanc de 75 watts pour diffuser un faisceau précis aux contours définis (Hardedge). Facile à installer et à démonter, le LED Followspot 75ST dispose d'un trépied inclus. Le stroboscope électronique ultra rapide est silencieux et sans aucune vibration. La gradation LED ultra douce facilite grandement les effets d'atténuation et la fente gobo unique projette des motifs nets sur tous les types de surface.



En résumé

- Poursuite portable LED avec faisceau net aux contours définis
- Installation et démontage en quelques secondes avec le trépied fourni
- Flexibilité renforcée avec le DMX et les options de contrôle manuel
- Choix idéal pour les petites salles et les auditoriums
- Effet fading simple grâce à la gradation LED douce
- Fonctionnement silencieux avec stroboscope électronique rapide et aucune vibration
- Projection de motifs nets sur toutes les surfaces avec la fente gobo unique
- Projection de l'éclairage où vous voulez grâce à l'iris mécanique permettant de réduire le diamètre du faisceau

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Couleurs: 7 + blanc
- Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) 75 W (18 A) 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 16 Hz
- Éclairage lumineux: 8 140 lux @ 2 m (14°)
4 650 lux @ 2 m (20°)
- Tension d'entrée: 120/230 VAC, 50/60 Hz (réglable)
- Puissance et intensité: 215 W, 1,8 A à 120 V, 60 Hz
220 W, 1 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: Extérieur de 23,7 mm, image de 21,3 mm, épaisseur max. de 1 mm
- Zoom Angle: 14° à 20° (manuel)
- Poids: 13,3 livres (6 kg)
- Dimensions: 560 x 276 x 292 mm (22 x 10,8 x 11,5 po)
- Homologations: CE, MET

Inclus

- Câble d'alimentation
- Trépied
- Fiche de garantie