



## SlimBANK T18 USB

SlimBANK T18 USB est un éclairage puissant à effet wash avec 18 LED tricolores (RGB) pour un mélange de couleurs homogène. Les coupe-flux ajustables permettent de diriger et concentrer la lumière. Les options de contrôle pratiques incluent des programmes d'activation automatique et sonore ainsi que DMX. La compatibilité USB offre des options sans fil rapides et simples.



# En résumé

- Effet Wash à LED tricolore polyvalent pour des effets visuels saisissants
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Éclairage direct là où il faut grâce aux coupe-flux inclus amovibles
- Création en toute simplicité de spectacles complexes grâce à l'intégration de programmes automatiques saisissants avec contrôle par zone
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, les modes maître-esclave ou DMX
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Parfait pour les environnements sensibles au son du fait du système de refroidissement rayonnant
- Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Transport aisé grâce au sac de transport de matériel CHS-40 VIP

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3, 5, 9 ou 13
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 18 LED (trois couleurs RGB) de 3 W, (1050 mA), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 22 Hz
- PWM Frequency: 1.2 kHz
- Angle de faisceau: 17°
- Angle du champ: 32°
- Éclairage lumineux: 4 120 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 13 unités à 120 V; 24 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 53 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz 51 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 3,6 kg (7,8 livres)
- Dimensions: 395 x 55 x 260 mm (15,5 x 2,1 x 10,2 po)
- Homologations: CE
- Series: SlimBANK
- Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
- Contrôleurs en option: IRC – 6, D-Fi USB

## Inclus

- Câble d'alimentation
- Coupe-flux
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide