Geyser P7

EN RÉSUMÉ

- Effet de style pyrotechnique sans l'utilisation de produits chimiques toxiques, d'un feu ou de lourdes bombonnes de CO2.
- Deux zones de LED pour créer des rafales de fumée bicolores
- LED penta-color RGBA+UV pour des combinaisons de couleurs infinies
- Contrôle de l'appareil à partir du DMX intégré ou de la télécommande sans fil Geyser incluse
- Affichage numérique pour une configuration facile, même dans un contexte de rythme rapide
- Attribution de couleurs différentes à chacune des touches de la télécommande
- Supports de fixation uniques à ¼ de tour pour des options de montage vertical ou horizontal



DMX Channels: 15

DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches

• Light Source: 7 LED (penta-color RGBA+UV) 9 W (3 A), 50 000

heures de durée de vie Strobe Rate : 0 à 20 Hz

• Illuminance : (centre): 506 lux à 2 m

(linéaire): 390 lux à 2 m Heat-Up Time : 4 min

Input Voltage: 230 VAC, 50 Hz

Power and Current: 1290 W, 5,6 A à 230 V, 50 Hz

• Weight: 8,5 kg (18,16 livres)

• Size: 400 x 362 x 210 mm (15,7 x 14,2 x 8,2 po)

Approvals : CE

Tank Capacity: 2,5 I (0,7 gal.)

Output: 17,000 cfm

• Consommation de liquide : 90 ml/min

• Contrôleurs inclus : Télécommande sans fil et récepteur Geyser

Liquides compatibles : QDF

Contrôleurs en option : WMS, WRC

INCLUS

- Geyser P7
- Câble d'alimentation
- Télécommande sans fil et récepteur Geyser



