Hurricane 1600

EN RÉSUMÉ

- Machine à fumée compacte et légère à haut rendement avec contrôle DMX
- Contrôle de rendement variable via DMX ou la télécommande fournie pour une opération précise
- La technologie Always Ready offre de la fumée sur demande
- Capteur de liquide avancé qui coupe automatiquement la machine afin d'éviter la surchauffe de la pompe
- Le bouton manuel vous offre un contrôle facile
- Le réservoir illuminé par LED renforce l'opération et la sécurité
- Temps de chauffe ultra-rapide pour une installation rapide
- Fumée à base d'eau sans résidu



• DMX Channels: 1

DMX Connectors : XLR 3 broches

Heat-Up Time: 4 min

Input Voltage: 230 VCA, 50 Hz

• Power and Current: 1 580 W, 6,8 A sous 230 V, 50 Hz

Weight: 13,2 livres (6 kg)

• Size: (348 x 312 x 253 mm (13,7 x 12,3 x 10 po)

Approvals : CE

Tank Capacity: 2,4 I(0,63 gal)

Output: 25 000 cfm

Contrôleurs en option : FC-W, FC-M, WMS
Longueur de la commande : 4,5 m (15 pi)
Consommation de liquide : 120 ml/min

Liquides compatibles : FJU, HDF

INCLUS

- Télécommande FC-T
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide
- Support et éléments de fixation



